



## QUE SURVEILLER ?


L'évaluation du handicap fonctionnel et de la qualité de vie est essentielle pour diagnostiquer plus rapidement l'arthrose du chat.

La **prise régulière de vidéos** dans l'environnement familial du chat est fortement recommandée pour transmettre au vétérinaire tout changement observé dans :

- > la mobilité
- > l'activité
- > le comportement

Ces images doivent être complétées par le récit des caractéristiques et des circonstances d'apparition de la douleur au cours d'une étape appelée « médecine narrative », menée par votre vétérinaire.

## LES MALADIES LES PLUS COURANTES DU CHAT SENIOR



## L'ARTHROSE

**Un doute ? Une question ? Parlez-en à votre vétérinaire.**

Réalisé avec le soutien institutionnel de Ceva Santé Animale



Le Comité d'Experts Chat Âgé (CECA) regroupe des vétérinaires reconnus dans leurs domaines de compétence, avec la volonté d'accompagner vétérinaires et propriétaires pour repérer précocement certaines maladies du chat senior et améliorer ainsi sa qualité et espérance de vie.



## QU'EST-CE QUE L'ARTHROSE ?



## QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?



L'arthrose est une **maladie dégénérative et inflammatoire des articulations**, progressive et irréversible, invalidante car altérant la mobilité et la qualité de vie.

L'arthrose du chat est majoritairement pluriarticulaire.

Certaines variables sont mesurables relativement objectivement : **baisse de la mobilité, amyotrophie, instabilité, ankylose ou encore sensibilité accrue à la douleur.**

Alors que d'autres variables sont évaluables subjectivement. Elles associent des émotions négatives sources d'**anxiété, d'états dépressifs, d'irritabilité voire d'agressivité et/ou de troubles du sommeil.**

L'arthrose est une pathologie très fréquente chez le chat : **90 % des chats de plus de 12 ans présentent une arthrose radiologique et 45 % d'entre eux une arthrose clinique.**

La multimorbidité (dont l'obésité) et les antécédents de traumatisme sont des facteurs de risque.



Le diagnostic précoce de l'arthrose est difficile :

- L'âge moyen auquel un chat est diagnostiqué avec de l'arthrose est d'environ 12 ans
- 80 % des chats de moins de 5 ans présentent déjà des signes radiographiques d'arthrose des membres
- Moins de 17 % des chats boitent (contrairement aux chiens arthrosiques)

**Votre compagnon atteint d'arthrose pourrait avoir les symptômes suivants :**



### **MOBILITÉ RÉDUITE ET HANDICAP FONCTIONNEL**

(Difficultés à sauter, monter ou descendre des marches, diminution de l'aptitude à courir, démarche raide...)



### **ACTIVITÉ DIMINUÉE**

(Temps passé à l'extérieur, à jouer, à ramener des proies...)



### **CHANGEMENT DE COMPORTEMENT**

(Anxiété, irritabilité, troubles du sommeil, vocalises, interactions avec les propriétaires et/ou les autres animaux...)